CHERVON 泉峰测试中心 Chervon Testing Center	Safety Test Report	CHTC-TGR-001

申请信息 Request Information	产品名称 Product Name	Wet/Dry Vacuum Cleaner	申请编号 Application No.	1700157663
	产品型号 Product Model	C1036 WDV0300，AVF0300，AVG0305，AVN1000	项目号 Project No	P56820
	申请人 Applicant	沈海峰	申请部门 Application Department	FGA
	制造商 Manufacturer	CLEVA	测试目的 Test Purpose	新品评估
样品信息 Sample Information	额定值 Rated Value	DC 56V	电机参数 Motor Paremeter	/
	PCBA 版本 PCBA Version	/	样品状态 Sample Status	T1
测试标准 Test Basis	CA65			
测试开始时间	2025-06-09			

项目工程师 Project Engineer	陈惠军	日期 Date	2025-10-13	报告审核 Approved By	王成学	日期 Date	2025-10-13

序列号 Serial No.	测试项目 Test Item
1	1600000673 XRF-初筛测试
2	Phthalate 邻苯二甲酸盐

备注 Remark	（1）The test results apply only to the particular samples tested and the tests carried out. The report shall not be reproduced except in full. （2）The report shall not be copied without the permit of CHERVON Testing Center. （3）Test object does meet the requirement: P/Pass Test object does not meet the requirement: F/Fail Test case does not apply to the test object: N/A Test does not complete or need to validate: O

版本 Version	B	生效日期 Effective	2025-05-19

CHERVON 泉峰测试中心 Chervon Testing Center	**Chemistry Test Record**	CHTC-TCR-002-1

测试项目 Test Item	1600000673 XRF-初筛测试		测试代码 File Code	1600000673	申请编号 Request No.	1700157663	
产品型号 Product Model	C1036 WDV0300,AVF0300, AVG0305,AVN1000			额定值 Rated Value	DC 56V		
开始时间 Started Date	2025-06-09 09:00:00			完成日期 Completed Date	2025-06-10 16:00:00		
测试 Tested by	袁浩天	日期 Date	2025-06-09 09:00:00	测试审核 Checked by	陈惠军	日期 Date	2025-06-13
环境温度（℃） Ambient Temperature				湿度（%Rh） Humidity			
测试按照 Tested According to：Clause				结论 Verdict	P		
备注 Remark:							

测试记录/Testing Record:

1.样机描述/ Sample Description

样机号 Sample No.	附件类型 Attachment Type	附件号 Attachment No.

2.测试条件/Test Condition

3.测前检查/Check before Test

4.测试记录/Test record

Sample No (样品编号）	Explosive view No. (爆炸图序号)	Sample part name (样品部件名称）	Material Coding (物料编码)	Manufacturer (生产厂家)	Sample material (材料名称)	Raw Material Supplier 原材料工厂	Sample color (颜色)	报告号
1700157663-001		1-1-1 下手柄						
1700157663-002		1-1-3 仓盖轴						
1700157663-003		1-1-4 手柄轴						
1700157663-004		1-1-9-1 标贴						
1700157663-005		1-1-9-2 上盖						
1700157663-006		1-1-9-3 标贴 2						
1700157663-007		1-1-20-1 插片座						
1700157663-008		1-1-20-2 插片						
1700157663-009		1-1-22 吸口						
17001576		1-1-23-1						

63-010		附件仓盖						
1700157663-011		1-1-23-2 LOGO 标贴						
1700157663-012		1-12 下盖						
1700157663-013		1-101 自攻螺钉						
1700157663-014		2-1 搭扣支架						
1700157663-015		2-2 搭扣						
1700157663-016		2-4-1 LOGO 标贴						
1700157663-017		2-4-2 塑料桶						
1700157663-018		3-1 软管接头						
1700157663-019		3-3 附件接头解锁按钮						
1700157663-020		3-4-1 弹簧软管外皮						
1700157663-021		3-5 软管吸口接头						
1700157663-022		3-6 导光柱						
1700157663-023		3-7 扁吸						
1700157663-024		3-8-1 刷毛						
1700157663-025		3-8-2 刷头						
1700157663-026		3-15 遥控器上盖						
1700157663-027		3-16 遥控器硅胶按键						
1700157663-028		3-17 遥控器塞子						
1700157663-029		3-18-1 LED 灯珠						
1700157663-030		3-20 遥控器下盖						
1700157663-031		3-22-1 简易地刷机壳						
1700157663-032		3-22-2 毛刷						
1700157663-033		3-23-1 线扎						
1700157663-034		3-23-2 接头外皮						
1700157663-035		3-23-3 插口金属外壳						
1700157663-036		3-23-4 连接线外皮						
1700157663-037		3-24 转接头						
1700157663-038		3-102 十字盘头自攻螺钉						
1700157663-039		1-1-5 自清洁按钮						

1700157663-040		1-1-6 自清洁按钮弹簧						
1700157663-041		1-1-7 硅胶按键						
1700157663-042		1-1-8 按键压板						
1700157663-043		1-1-10 电池包推出件						
1700157663-044		1-1-11 电池包解锁扣手						
1700157663-045		1-1-12 电池包推出弹簧						
1700157663-046		1-1-13 电池包锁扣						
1700157663-102		1-18 托盘						
1700157663-115		3-9 防尘圈						
1700157663-116		3-10 镀锌网						
1700157663-117		3-11 滤纸						
1700157663-118		3-12 旋钮						
1700157663-130		3-25-1 尘袋						
1700157663-131		3-25-2 密封圈						
1700157663-132		3-25-3 纸板封口						

Sample No (样品编号)	Cd	3σ	Pb	3σ	Hg	3σ	Cr	3σ	Br	3σ	Result 结果	Remark 备注
170015766 3-001	ND	4.2	ND	4.2	ND	0.9	ND	7.3	/	/	PASS	
170015766 3-002	ND	12.1	103.0	24.4	ND	39.3	Cr6+ Negative		/	/	PASS	
170015766 3-003	ND	12.1	ND	41.9	ND	48.3	Cr6+ Negative		/	/	PASS	
170015766 3-004	ND	9.4	ND	7.9	ND	2.5	ND	5.8	/	/	PASS	
170015766 3-005	ND	4.7	ND	4.5	ND	0.9	ND	6.5	/	/	PASS	
170015766 3-006	ND	9.0	ND	8.1	ND	2.0	5.6	5.5	/	/	PASS	
170015766 3-007	ND	5.3	8.0	6.9	ND	2.6	33.5	11.2	/	/	PASS	
170015766 3-008	ND	20.5	79.9	34.2	ND	38.0	41.9	38.3	/	/	PASS	
17001	ND	5.0	ND	5.0	ND	1.0	ND	6.6	/	/	PASS	

57663-009												
17001 57663-010	ND	4.5	ND	5.8	ND	1.1	ND	6.3	/	/	PASS	
17001 57663-011	ND	11.4	ND	13.1	ND	3.7	7.7	5.6	/	/	PASS	
17001 57663-012	ND	4.8	ND	4.9	ND	1.4	18.9	8.3	/	/	PASS	
17001 57663-013	ND	11.4	99.1	23.8	ND	18.4	Cr6+ Negative		/	/	PASS	
17001 57663-014	ND	5.9	ND	5.8	ND	1.3	ND	5.7	/	/	PASS	
17001 57663-015	ND	5.8	ND	6.0	ND	0.9	ND	7.1	/	/	PASS	
17001 57663-016	ND	7.7	ND	9.3	ND	1.9	ND	5.7	/	/	PASS	
17001 57663-017	ND	7.6	ND	7.1	ND	1.7	ND	5.4	/	/	PASS	
17001 57663-018	7.4	4.9	ND	4.1	ND	1.0	ND	7.1	/	/	PASS	
17001 57663-019	ND	4.0	ND	4.7	ND	0.9	ND	7.1	/	/	PASS	
17001 57663-020	ND	6.2	ND	10.2	ND	8.1	12.3	6.6	/	/	PASS	
17001 57663-021	ND	3.9	4.4	3.9	ND	1.1	6.8	7.3	/	/	PASS	
17001 57663-022	ND	3.8	ND	5.0	ND	1.1	ND	9.4	/	/	PASS	
17001 57663-023	ND	4.2	ND	4.1	ND	1.0	ND	7.5	/	/	PASS	
17001 57663-024	ND	7.0	ND	7.9	ND	1.8	8.4	5.1	/	/	PASS	
17001 57663-025	ND	7.2	ND	9.6	ND	2.4	ND	6.7	/	/	PASS	
17001 57663-026	ND	4.7	ND	6.0	ND	1.3	7.7	6.6	/	/	PASS	
17001 57663-027	ND	5.5	19.9	10.9	ND	2.8	41.6	7.1	/	/	PASS	
17001 57663-028	ND	5.2	ND	6.3	ND	2.1	6.8	6.0	/	/	PASS	
17001 57663-029	ND	8.7	ND	10.8	ND	3.7	ND	8.3	/	/	PASS	
17001 57663-030	ND	6.3	ND	7.1	ND	1.7	ND	5.9	/	/	PASS	
17001 57663-	ND	4.3	ND	4.8	ND	1.0	ND	6.5	/	/	PASS	

031												
1700157663-032	ND	7.1	ND	7.7	ND	1.6	ND	6.2	/	/	PASS	
1700157663-033	ND	8.1	ND	9.2	ND	2.5	15.5	6.2	/	/	PASS	
1700157663-034	ND	4.5	ND	7.2	ND	5.0	21.5	8.4	/	/	PASS	
1700157663-035	ND	11.0	55.7	23.8	ND	21.0	47.5	37.6	/	/	PASS	
1700157663-036	ND	5.0	ND	11.8	ND	5.5	ND	7.9	/	/	PASS	
1700157663-037	ND	3.7	24.9	4.8	ND	1.1	18.0	8.3	/	/	PASS	
1700157663-038	15.3	12.1	32.9	23.8	50.5	37.5	Cr6+ Negative		/	/	PASS	
1700157663-039	ND	4.7	ND	4.0	ND	1.1	ND	6.5	/	/	PASS	
1700157663-040	ND	16.2	95.5	51.4	ND	67.7	Cr6+ Negative		/	/	PASS	
1700157663-041	ND	4.4	ND	6.2	ND	1.9	13.9	6.4	/	/	PASS	
1700157663-042	ND	4.0	ND	5.8	ND	1.1	ND	5.9	/	/	PASS	
1700157663-043	ND	5.0	9.3	5.4	ND	1.8	21.2	9.8	/	/	PASS	
1700157663-044	ND	4.5	6.6	4.9	ND	1.6	11.2	9.7	/	/	PASS	
1700157663-045	ND	12.9	ND	37.6	ND	46.7	Cr6+ Negative		/	/	PASS	
1700157663-046	ND	4.8	ND	4.9	ND	1.2	11.4	8.5	/	/	PASS	
1700157663-102	ND	8.3	ND	9.0	ND	1.4	ND	6.0	/	/	PASS	
1700157663-115	ND	5.6	ND	6.3	ND	1.5	ND	7.8	/	/	PASS	
1700157663-116	ND	9.8	30.6	19.0	ND	39.0	Cr6+ Negative		/	/	PASS	
1700157663-117	ND	10.9	ND	10.6	ND	3.1	ND	4.1	/	/	PASS	
1700157663-118	ND	5.2	6.3	5.6	ND	2.2	24.3	12.9	/	/	PASS	
1700157663-130	ND	21.2	ND	18.8	ND	4.2	6.1	4.2	/	/	PASS	
1700157663-131	ND	4.8	ND	24.7	ND	20.6	31.8	31.5	/	/	PASS	

1700157663-132	ND	8.1	ND	11.2	ND	2.3	12.7	8.0	/	/	PASS	

5.测后检查/Check after Test

6.测试图片/Photo



测试中 1700157663-C1036

7.异常记录&图片/Abnormal record & Photo

设备信息/Equipment Information

主要测试设备 Main Equipment	设备编号 Reference No.	型号 Model	有效期 Valid Until
USB 型温湿记录仪	CHTC-E583	Cos-03	2025-08-08
X-RAY 荧光光谱仪	CHTC-E543	EDX-LE Plus	2025-07-18

版本 Version:工作中　　生效日期 Effective:

CHERVON 泉峰测试中心 Chervon Testing Center	**Chemistry Test Record**	CHTC-TCR-035

测试项目 Test Item	Phthalate 邻苯二甲酸盐		测试代码 File Code	1600000680	申请编号 Request No.	1700157663	
产品型号 Product Model	C1036 WDV0300，AVF0300， AVG0305，AVN1000			额定值 Rated Value	DC 56V		
开始时间 Started Date	2025-06-12 09:43:29			完成日期 Completed Date	2025-06-14 09:43:34		
测试 Tested by	陈惠军	日期 Date	2025-06-12 09:43:29	测试审核 Checked by	陈惠军	日期 Date	2025-06-14

环境温度（℃） Ambient Temperature		湿度（%Rh） Humidity	
测试按照 Tested According to：Clause	CPSC-CH-C1001-09.4	结论 Verdict	P
备注 Remark:			

测试记录/Testing Record:

1.样机描述/ Sample Description

样机号 Sample No.	附件类型 Attachment Type	附件号 Attachment No.

2.测试条件/Test Condition

毛细管柱条件 Column Condition	程序升温条件 Temperature-programmable Condition
30m×0.25mm×0.25μm	起始 50℃保持 1min，以 30℃/min 从 50℃升温至 280℃，再以 15℃/min 从 280℃升温至 310℃，保持 4min

3.测前检查/Check before Test

4.测试记录/Test record

Sample No (样品编号）	Explosive view No. (爆炸图序号)	Sample part name (样品部件名称）	Material Coding (物料编码)	Manufacturer (生产厂家)	Sample material (材料名称)	Raw Material Supplier 原材料工厂	Sample color (颜色)	报告号
1700157663-135		1-1-9-1 标贴+2-4-1 LOGO 标贴					彩色	
1700157663-136		1-1-9-3 标贴 2+1-1-23-2 LOGO 标贴					彩色	
1700157663-137		3-4-1 弹簧软管外皮	FV5856.01.01	苏州嘉信	PVC	韩华化学/HG-800	双色 PMS368C 绿+黑色	
1700157663-138		3-8-1 刷毛+3-22-2 毛刷					黑色	
1700157663-139		3-16 遥控器硅胶按键+1-1-7 硅胶按键	CIC1013-51/VADPDC.10.22	苏州恒则成	硅胶	镇江新源	彩色	
1700157663-140		3-17 遥控器塞子+3-23-1 线扎					黑色	
1700157663		3-23-2 接					黑色	

63-141		头外皮						
17001576 63-142		3-23-4 连接线外皮					黑色	
17001576 63-155		3-9 防尘圈	FV95A2.1 D.06	苏州民康	PU 胶	苏州民康	黑色	
17001576 63-156		3-11 滤纸 +3-25-1 尘袋					白色	
17001576 63-158		3-25-2 密封圈	FV9630.01 .00	苏州民康	橡胶	苏州民康	白色	

测试结果 Test Result(%) 见附页

Sample No(样品编号）	DIBP	DBP	DMEP	BBP	DEHP	DCHP	DNOP	DINP	DIDP	Result 结果
170015 7663-135	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	PASS
170015 7663-136	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	PASS
170015 7663-137	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	PASS
170015 7663-138	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	PASS
170015 7663-139	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	PASS
170015 7663-140	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	PASS
170015 7663-141	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	PASS
170015 7663-142	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	PASS
170015 7663-155	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	PASS
170015 7663-156	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	PASS
170015 7663-158	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	PASS

邻苯二甲酸酯参数

Parameter	CAS No	Unit	MDL
邻苯二甲酸二异丁酯 Diisobutyl phthalate(DIBP)	84-69-5	%	0.005
邻苯二甲酸二丁酯 Dibutyl phthalate (DBP)	84-74-2	%	0.005
邻苯二甲酸二(2-甲氧基乙基)酯 Bis（2-methoxyethyl） phthalate (DMEP)	117-82-8	%	0.005
邻苯二甲酸丁基苄基酯 Butyl benzyl phthalate (BBP)	85-68-7	%	0.005
邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 Di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP)	117-81-7	%	0.005
邻苯二甲酸二环己酯 Di-cyclohexyl phthalate (DCHP)	84-61-7	%	0.01

邻苯二甲酸二正辛酯 Di-n-octyl phthalate (DNOP)	117-84-0	%	0.005
邻苯二甲酸二异壬酯 Di-iso-nonyl phthalate (DINP)	28553-12-0	%	0.01
邻苯二甲酸二异癸酯 Di-iso-decyl phthalate (DIDP)	26761-40-0	%	0.01

6.测试图片/Photo



测试中 1700157663-135



测试中 1700157663-136



测试中 1700157663-137



测试中 1700157663-138



测试中 1700157663-139



测试中 1700157663-140



测试中 1700157663-141



测试中 1700157663-142



测试中 1700157663-155



测试中 1700157663-156



测试中 1700157663-158

7.异常记录&图片/Abnormal record & Photo

设备信息/Equipment Information

主要测试设备 Main Equipment	设备编号 Reference No.	型号 Model	有效期 Valid Until
气相-色谱质谱联用仪	CHTC-E532	7890B(气相)-5977A（色谱）	2025-09-18
电子天平	CHTC-E541	BSA224S	2026-04-14
高功率数控超声波清洗器	CHTC-E506	KQ-400KDE	2026-04-08

版本 Version:工作中　　生效日期 Effective:

END OF REPORT.